

SN-GS1300 Serisi

5/8/24/26-Port Tak-Çalıştır Gigabit Switch

Genel Bakış

Snexus Networks Gigabit switch ailesi portları olan 5,8,24,26 Ethernet portu ile donatılmıştır. SN-GS1300 Gigabit serisi tak ve çalıştır tasarımı ağınıza kolayca bağlanabilir ve performanstan ödün vermeden güç tasarrufu sağlayan avantajlar sunar. SN-GS1300 Gigabit ürün ailesi küçük ve orta işletmeler için uygun fiyatlı bir çözüm sunar.

Kolay ve Ekonomik IP Uygulamalar

Snexus tak-çalıştır ürün ailesinin kurulumu ve kullanımı oldukça kolaydır. Konfigürasyona ve kurulum gereksinimi yoktur. Masaüstü ve kabin tasarımı, eşsiz performans ve kalitesi ile ev ofis küçük ve orta ölçekteki ağınıza genişletmek için ideal bir seçimdir.

Fiber Port Desteği

Snexus SN-GS1300 Gigabit ürün ailesinde ihtiyacınız olan fiber port desteğini kolayca bulabilirsiniz. 8 ve 24 Port switchleri aynı zamanda fiber port desteği sunarak uzun mesafelerde yüksek hızlarda iletişim kurmanıza imkân tanır.

Kullanım Kolaylığı

Snexus tak-çalıştır ürün ailesinin kurulumu ve kullanımı oldukça kolaydır. Konfigürasyona ve kurulum gereksinimi yoktur. Masaüstü ve kabin tasarımı, eşsiz performans ve kalitesi ile ev ofis küçük ve orta ölçekteki ağınıza genişletmek için ideal bir seçimdir.

Neden Snexus Switchler?

Snexus Networks çok geniş yelpazede network çözümleri sunar. Gbit switch ailesi yüksek kapasitede performans sunar. İhtiyacınıza yönelik ürünü kolayca kendiniz tespit edip en ekonomik bir şekilde tedarik edebilirsiniz. Ayrıca Snexus ürünleri üretim aşamasında en kaliteli donanım bileşenlerini kullanır. Snexus markalı ürünler fiyat, kalite ve nitelik parametresinde dengeli konumdadır.

Uyumlu Standartlar

- IEEE 802.3 10BASE-TX Ethernet
- IEEE 802.3u 100BASE-TX Ethernet
- IEEE 802.3ab 1000BASE-T Ethernet
- IEEE 802.3x Akış Kontrolü
- IEEE 802.3i Akış Kontrolü
- IEEE 802.1p Önceliklendirme
- IEEE 802.3az Enerji Verimliliği
- Auto MDI/MDIX
- 6KV, 4KV, ESD 8KV

Model Listesi

SN-GS1300-5

- 5 x 10/100/1000 Base-T Port
- Tak & Çalıştır

SN-GS1300-8

- 8 x 10/100/1000 Base-T Port
- Tak & Çalıştır
- Tak & Çalıştır

SN-GS1300-8SFP

- 2x 10/100/1000 Base-T Port
- 8 x Fiber SFP Port
- Tak & Çalıştır

SN-GS1300-24

- 24 x 10/100/1000 Base-T Port
- Tak & Çalıştır

SN-GS1300-26F

- 24 x 10/100/1000 Base-T Port
- 2 x Fiber SFP Port
- Tak & Çalıştır



Özellikler

Model	SN-GS1300-5	SN-GS1300-8	SN-GS1300-24	SN-GS1300-26F	SN-GS1300-8SFP
Ürün ismi	5-port Gigabit Tak-Çalıştır Switch	8-port Gigabit Tak-Çalıştır Switch	24-port Gigabit Tak-Çalıştır Switch	26-port Gigabit Tak-Çalıştır Switch	10-port Gigabit Tak-Çalıştır Fiber Switch
Port Yapısı					
Toplam Port Sayısı	5	8	24	26	10
10/100/1000 Base-T	5	8	24	24	2
10/100/1000 Uplink Base-T	–	–	–	–	–
Fiber SFP portlar	–	–	–	2	8
Performans					
Anahtarlama Kapasitesi (Gbps)	12 Gbps	20 Gbps	56 Gbps	56 Gbps	32 Gbps
İletim Hızı (Mpps)	1.5 Mbps	1.5 Mbps	38,7 Mbps	38,7 Mbps	14,44 Mbps
Paket Bufer Hafızası	2K	2K	2K	2K	4,1K
MAC Adres Tablosu	2K	2K	16K	16K	8K
Packet Buffer	2M	2M	4M	4M	4M
802.3x akış kontrol önceliği	Evet	Evet	Evet	Evet	Evet
802.1p CoS (Hizmet Sınıflandırması)	Evet	Evet	Evet	Evet	Evet
Paket Kontrolü	Evet	Evet	Evet	Evet	Evet
Otomatik MDI/MDI-X	Evet	Evet	Evet	Evet	Evet
Sertifikasyon	CE,FCC,CCC,RoHs				
Güç Gereksinimleri					
AC Voltaj Girişi	100 - 240 V AC, 50/60 Hz				
MTBF	100,000 Saat				
Ebatlar					
(L x W x H)]	200mm*120mm*45 mm	220mm*160mm*35 mm	445mm*285mm*45 mm	445mm*285mm*45 mm	225mm*105mm*35 mm
Çevresel Ortam					
Çalışma Nem Oranı	10% to 95%				
Çalışma Sıcaklığı	-20~50°C				
Yıldırım Koruması	3KV 8/20us ;				





snexus
NETWORKS

info@snexus.com.tr | www.snexus.com.tr